

Ikt.szám: E-2249-11/2018

Témafelelős: Berezvai Csilla

**Tárgy:** Szentes Felsőpárti városrészen új játszótér építése

**Melléklet:** 1. számú táblázat: A három forgalmazó által adott ajánlat összehasonlítása

2. számú táblázat: Kerítésépítés, járdaépítés, bányahomok, növényesítés költsége

1., 2., 3., számú melléklet: Három beérkezett ajánlat másolatai

4. számú melléklet: Térképmásolat a játszótér kialakítására javasolt területről

1. számú fotó: Javasolt helyszín jelenlegi állapota

**Szentes Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testülete**

**Szentes**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. október 13-án megtartott Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülésén Kovács János képviselő úr úgy fogadta el az interpellációjára adott választ, hogy a következő rendes testületi ülésre készüljön előterjesztés a Felsőpárti városrészben új játszótér építésére. Az előterjesztés tartalmazzon három játszótéri eszköz forgalmazótól árajánlatot.

Az új játszótér építésére javasolt helyszín bemutatása

A Felsőpárton játszótér építésére alkalmas közterületi, önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan a Vasvári Pál u., Cédrus u. és a Lázár Vilmos ul kereszteződésben található.

(4. számú melléklet).

A Szentes, 1680 hrsz-ú ingatlanon régebben is voltak játszóeszközök, de azok elavultak és elbontásra kerültek. A terület felett áthalad a kisfeszültségű hálózat, illetve a Vasvári Pál oldalában vízelvezető árok található. A terület jelenleg nincs körbekerítve. A fű kaszálása rendszeres (1. számú fotó).

Az 1. számú táblázatban kerül összehasonlításra a három forgalmazó által közel azonos játszóeszközökre adott ajánlat.

Az 1., 2. és 3. számú melléklet tartalmazza a három beérkezett ajánlat másolatait.

A Játéknep Kft. eszközeiből 1-2 éve telepítettünk közterületi játszótérre. A Kert Játék Kft. játszóeszközei a Rákóczi utcai Óvoda udvarára kerülnek telepítésre. A két forgalmazó által forgalmazott eszközök tartósságáról még nincs tapasztalatunk.

A Kompan Képviselő által forgalmazott eszközökről a tapasztalatunk már 20 éves. Ezek az eszközök tartósak és amennyiben mégis meghibásodás történik a nem megfelelő használat (vandalizmus) miatt, akkor a mai napig tudnak szolgálni kisebb-nagyobb elemekkel a 20 éve letelepített eszközökhöz is. Stabil, megbízható cég.

A területet javasolt kerítéssel elhatárolni a gyermekek biztonsága érdekében. Továbbá javasolt, de nem létfontosságú a kerítés mellett a 40X40 cm-es járdalapos járda folytatása csatlakozva a már meglévő járdához.

Az 2. számú táblázatban látható a kerítés- és járdaépítés költségbecslése.

Szintén a 2. számú táblázatban található a hintás- csúszdás vár ütéscsillapító felületének kialakításának költsége, amely 40 cm mélységben (szabványossági előírás) mosott homokból készül. A terület növényesítésének, illetve a homokozó feltöltéséhez szükséges bányahomok költségbecslését is a 2. számú táblázat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a Szentés Felsőpárti városrészen új játszótér építéséről szóló előterjesztést és hozza meg határozatát.

...../2018. ( XI. 22.)

**Tárgy:** Szentés Felsőpárti városrészen új játszótér építése

### Határozati javaslat

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentés Felsőpárti városrészen új játszótér építéséről szóló előterjesztést.

1. Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szentés, 1680 hrsz-ú ingatlanon játszótér épüljön.
2. a.) A Képviselő-testület a .....játszótéri eszközforgalmazó ajánlatát fogadja el.  
b.) A Képviselő-testület egyik játszótéri eszközforgalmazó ajánlatát sem fogadja el.
3. a.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a játszótér körül kerítés épüljön.  
b.) A Képviselő-testület nem ért egyet a kerítés megépítésével.
4. a.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a kerítés mellé járda létesüljön.  
b.) A Képviselő-testület nem ért egyet a járda létesítésével.
5. A Képviselő-testület a játszótér létesítésére a 2019. évi önkormányzati rendeletben .....mFt-ot biztosít.
6. A Képviselő-testület felkéri a SZKÖH Műszaki Irodáját, hogy gondoskodjon a játszótér megépítése felől.


Határidő: 2019. április 30.

A határozatról értesítést kapnak:

1. Szentés Város Polgármestere
2. Szentés Város Képviselő-testülete Városrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság Elnöke
3. Szentési Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
4. Szentési Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodája

Szentés, 2018. november 06.

Dr. Sztantics Csaba  
jegyző megbízásából:  
Sztantics Balázs  
Irodavezető



1. sz. táblázat

Ajánlatot adó játszótéri eszközforgalmazók	Árajánlat telepítéssel együtt (Bruttó Ft)	Garancia idő -teljeskörű: 5 év -fő tartóelemekre: 10 év -alkatrész utánpótlás: az adott játszóeszköz utolsó kibocsátásától számított 10 év	Megrendeléstő számított szállítási idő	Megjegyzés
KOMPAN KÉPVISELET	9.782.576		Raktári készletből azonnal, egyébként 6 hét	- Szabványos játszóeszközök - Árajánlat érvényességi ideje: Nem nyilatkozott - Ütészillapító felület nagysága: 37,5m <sup>2</sup> - Marosi homok mennyisége: 15 m <sup>3</sup> - Bányahomok mennyisége: 0,7 m <sup>3</sup>
JÁTEKNAP KFT.	2.436.813	Nem nyilatkozott	Nem nyilatkozott	- Szabványos játszóeszközök - Árajánlat érvényességi ideje: 2019. 03.31-ig - Ütészillapító felület nagysága: 42 m <sup>2</sup> - Marosi homok mennyisége: 16,8 m <sup>3</sup> - Bányahomok mennyisége: 1,7 m <sup>3</sup>
KERTI JÁTEK KFT.	1.575.537	Nem nyilatkozott	Nem nyilatkozott	- Szabványos játszóeszközök - Árajánlat érvényességi ideje: Nem nyilatkozott - Ütészillapító felület nagysága: 63,75 m <sup>2</sup> - Marosi homok mennyisége: 25,5 m <sup>3</sup> - Bányahomok mennyisége: 1,5 m <sup>3</sup>

2. sz. táblázat

Megnevezés	Mértékegység	Mennyiség	Bruttó költség (Ft)
Kerítés építés (120 cm magas táblás kerítés faszegély lezárással)	méter	81	965.000
Járdaépítés	négyzetméter	77	730.000
Útészsillapító felület kialakítása (40 cm vastag mosott homok szállítással+tükörkiemelés+kikerülő föld elszállítása)	négyzetméter	63,75	280.000
	köbméter	26	290.000
Homokozóba bányahomok szállítással	köbméter	1,7	20.000
Növényesítés (sövény+fák)	méter darab	100 (3-as kötésben) 8	300.000
Szemetes	darab	1	35.000

Szentes Városellátó Nonprofit Kft.  
 Szentes, Kossuth tér 6.  
 Tel./Fax: 63/400-179

083/2018/116.  
 Ügyintéző: Lajos János

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal  
 Műszaki Iroda  
 6600 Szentes  
 Kossuth tér 6.  
 Berezvai Csilla főkertész részére

Tárgy: Szentes, Cédrus – Lázár Vilmos – Vasvári Pál utcák kereszteződésében tervezett játszótér kerítés és járdaépítésének költségvetése.

Sor sz.	Munka megnevezése	Mennyiség-egység	Anyag	Díj	Összesen
1.	Kerítésépítés földmunkája 35 db oszloppal. Anyag: - Díj: 768 ft/db	35 db	-	26.880.-	26.880.-
2.	Tereprendezés 0,50 m-es sávban. 81,00x0,50 = 40,50 m <sup>2</sup> Anyag: - Díj: 490.-	40,50 m <sup>2</sup>	-	19.845.-	19.845.-
3.	Kerítésépítés 81,00 m hosszon kerti szegélyes lábazat nélkül. Anyag: 2.960.- Díj: 3680.-	81,00 m	239.760.-	298.080.-	537.840.-
4.	Oszlopállítás betonozással C12/15 minőséggel. Anyag: 15.700.- Díj: 4.840.-	4,48 m <sup>3</sup>	70.336.-	21.683.-	92.019.-
5.	Fa burkolatú véglezárás készítése Anyag: 600.- Díj: 400.-	81,00 m	48.600.-	32.400.-	81.000.-
6.	Járdaépítés összekötőjárdával. 40x40-es betonlapokból téglaszegéllyel 1,10 m szélességgel Anyag: 1.990.- Díj: 5.455.-	77,00 m <sup>2</sup>	153.230.-	420.035.-	573.265.-
Összesen:			511.926.-	818.923.-	1.330.849.-
ÁFA 27%:					359.329.-
Mindösszesen:					1.690.178.-

Szentes, 2018. november 5.

Az árajánlat 2018. december 31-ig érvényes.  
 Kérjük az árajánlatunk szíves elfogadását.

Tisztelettel:

  
 Kocsis László  
 Ügyvezető igazgató

## JÁTSZÓTÉR KIALKÍTÁS

1. Földkiemelés :  $63,75 \text{ m}^2 \times 0,40 \text{ m} = 26 \text{ m}^3$   
Anyag: -  
Díj:  $2.650 \text{ Ft/m}^3$     68.900 Ft    össz.: 68.900.-

2. Orosházi Homok :  $26 \text{ m}^3$   
Anyag:  $5.160 \text{ Ft/m}^3$     134.160 Ft    össz.: 227.760.-  
Díj:  $3.600 \text{ Ft/m}^3$     93.600 Ft

3. Tükör készítés :  $63,75 \text{ m}^2$   
Anyag: -  
Díj:  $450 \text{ Ft/m}^2$     28.688 Ft    össz.: 28.688.-


4. Föld elszállítás :  $26,00 \text{ m}^3$  5 km-re  
Anyag: -  
Díj:  $4.500 \text{ Ft/m}^3$     117.000 Ft    össz.: 117.000.-

5. Homokozóba bányahomok szállítás :  $1,70 \text{ m}^3$   
Anyag:  $4.000 \text{ Ft/m}^3$     6.800 Ft  
Díj:  $3.600 \text{ Ft/m}^3$     6.120 Ft    össz.: 12.920.-

Mindösszesen: 455.268 Ft + 27% ÁFA = bruttó: 578.190.-

Szentes, 2018. november 6.

Összeállította :




  
Lajos János



Szentes Városellátó NKFT.



1. számú melléklet  
(1-2.o.)

Árajánlat Berezvai Csilla részére  
tervezett KOMPAN típusú játszószerekre

	Mennyiség	Típus	Megnevezés	Nettó ár	Kedvezményes ár	Bépfítés díja nettó	Nettó összár
	1	KPL1021	Játszóvár 2,5 magas hintával, csúszdával	3 886 800 Ft	3 109 440 Ft	310 944 Ft	3 420 384 Ft
	1	MSC541801	Homokozó	2 117 200 Ft	1 693 760 Ft	169 376 Ft	1 863 136 Ft
	1	KPL204-0601	Piknik asztal (fenyő)	466 100 Ft	372 880 Ft	37 288 Ft	410 168 Ft

	1	db	KPL114	Körhinta paddal	1 809 100 Ft	1 447 280 Ft	144 728 Ft	1 592 008 Ft
	1	db	IM171	Bobcat	474 000 Ft	379 200 Ft	37 920 Ft	417 120 Ft
Nettó összesen:								7 702 816 Ft
27% Áfa:								2 079 760 Ft
Bruttó összesen:								9 782 576 Ft


Az ajánlatban szereplő KOMPAN játszószerkekre a garanciaidő 5 év, a fő tartóelemekre 10 év, a garancia teljes körű. Az alkatrész utánpótlás az utolsó kibocsátástól számított 10 évig biztosított.

A KOMPAN minden berendezése megfelel az MSZ EN 1176 sz. szabvány vonatkozó fejezeteiben meghatározottaknak. A szabványnak való megfelelést minden játszószer esetében a TÜV laboratóriumaiban kiállított jegyzőkönyvek tanúsítják.

Szállítási határidő a gyárból történt rendelés esetén: 6 hét, raktári készletről azonnal.

Budapest, 2018. október 24.

Tisztelettel:

  
 Iroda: 1113 Budapest, Árkádok 8. em. 152  
 Tel.: 461-30-20  
 KOMPAN Képviselet  
 Kénéz Szilvia  
 Kompan Képviselet  
 2018.10.22





2. számú melléklet  
(1-6. o.)

Ajánlat kiállító adatai:		Ajánlatkérő adatai:	
<b>JÁTEKNAP Kft.</b> 1106 Budapest, Magyarország Borsika u. 9. Adószám: 12059025-2-42 EU adószám: 12059025 Phone/Tel.: 06302198197  Bankszámlaszám: BUDAPEST BANK 10103056-59431000-01000001 SWIFT: BUDAHUHB		<b>Szentes Város Önkormányzata</b> 6600 Szentes Kossuth tér 6. Baloghné Berezvai Csilla 06-63-510-300	
	Ajánlat kelte <b>2018.10.25.</b>	Érvenyeségi határidő <b>2019.03.31.</b>	

**Tárgy:** Árajánlat játszótéri eszközre, szállításra, telepítésre

Megnevezés	Cikkszám	Menny.Mec.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Torony hintával LSWING							
HP-1222		1,00db	550 000	27%	550 000	148 500	698 500
Telepítési költség, összeszerelés		1,00db	110 000	27%	110 000	29 700	139 700
Babaház homokozóval							
HB-1003		1,00db	360 000	27%	360 000	97 200	457 200
Telepítési költség, összeszerelés		1,00db	60 000	27%	60 000	16 200	76 200
Játéknapp forgó 8 személyes							
FE-1002		1,00db	299 000	27%	299 000	80 730	379 730
Telepítési költség, összeszerelés		1,00db	70 000	27%	70 000	18 900	88 900
Kocka asztal-pad							
JNP-013		1,00db	190 000	27%	190 000	51 300	241 300
Telepítési költség, összeszerelés		1,00db	60 000	27%	60 000	16 200	76 200
Rugós játék HDPE műanyag egyszemélyes - beülős - autó							
RU-1000/A		1,00db	128 750	27%	128 750	34 763	163 513
Telepítési költség, összeszerelés		1,00db	26 000	27%	26 000	7 020	33 020
Szállítás		1,00alk.	65 000	27%	65 000	17 550	82 550
<b>Összesen:</b>					<b>1 918 750</b>	<b>518 063</b>	<b>2 436 813</b>

**Végösszeg: 2 436 813 Ft**

(kettőmillió-négyszázharminchatezer-nyolcszázötvenhárom forint)

A telepítésre kiadott egységárak a telepítés teljes területén, mélységében normál összetételű, akadálymentes, ásható talajra vonatkoznak, így azok nem tartalmazzák a bármilyen nemű akadály, betontömb kitermelését, elszállítását.

A munkaterületen (célterület) maximum 1,5 %-os esési tűrés (talajszint-emelkedés) megengedett.



Ajánlat kiállító adatai		Ajánlatkérő adatai	
<b>JÁTÉKNAP Kft.</b> 1106 Budapest, Magyarország Borsika u. 9. Adószám: 12059025-2-42 EU adószám: 12059025 Phone/Tel.: 06302198197  Bankszámlaszám: BUDAPEST BANK 10103056-59431000-01000001 SWIFT: BUDAHUHB		<b>Szentes Város Önkormányzata</b> 6600 Szentes Kossuth tér 6. Baloghné Berezvai Csilla 06-63-510-300	
	Ajánlat kelte	Érvényességi határidő	
	2018.10.25.	2019.03.31.	

Fenteiktől eltérő esetben a telepítési költségben felárat számítunk fel.

A betonozás száradása, tömörödése miatt a telepítés napjától kezdve a játékot jól láthatóan jelölve el kell különíteni, a használat előtt 7 napig el kell zárni. A használatbavétel előli elzárás és annak ellenőrzése az Üzembentartó feladata. Ennek hiánya miatti meghibásodásért, deformitásért a Gyártó felelősséget nem vállal.

**Minősítések**

A fenti eszközök megfelelnek az MSZ EN 1176 szabványoknak, és rendelkeznek az ezt bizonyító Megfelelőségi Tanúsítvánnyal is.


**Minden egyéb kérdésben a szerződésben meghatározottak az irányadóak.**

Üdvözlettel,  
 Lengyel Csaba  
 Ügyv. Ig.  
 +36302198197  
 lengyel.csaba@jateknap.hu



## Torony hintával I.

HP-1222



### Termék jellemzők:

Közterületi játszóterekre, óvodákba ajánlott sok funkciós játékvár, amit a 3-14 év közötti gyermekek részére ajánlunk.

A játszóvárhoz 4 féle játék modul tartozik. Egyik oldalon egy 3 m hosszú poliészter üvegszál erősítésű beülőkáros csúszda van. A toronyba két oldalon lehet feljutni: egyik oldalon egy függőleges fém létrafokokból álló mászórészen, míg a másik oldalon a nagyobbaknak való függőleges mászófal, az azon kialakított nyíláson keresztül. Ezen a falon műgyanta mászóköveket helyeztünk el dobogómagasságig. A játszótorony része az 1 hintaülőkével ( ez lehet laphinta vagy bébihinta) szerelvényezett hintaállvány is.

### Fa részek

I. osztályú bélmentes, kontrapozíciósan ragasztott, lekerekített élű, fenyő gerendák csúszásmentes rétegelt lemez

### HDPE műanyag panel

### Felületkezelés

Az alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarátak, tartós bevonatot biztosítanak, UV sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak.

### Szerkezeti elemek rögzítése

A különösen nagy igénybevételnek kitett szerkezeti elemeket átmenő kapupánt csavarozással, illetve hatlapfejű csavarokkal rögzítjük. Ezen csavarokat mindenhol polietilén, UV-stabil csavartakaró védőkupakkal látjuk el, ahol azok a játék síkjából kiállnak. Egyéb helyeken keresztornyolt, süllyesztett fejű facsavarokat alkalmazunk.

### Kapaszkodó és mászóka részek

A polietilén UV sugárzásnak ellenálló műanyag, illetve a porfestett fémkapaszkodó és mászóka elemek is jó fogást biztosítanak, elkerülve az ujj-, illetve a fejbeszorulás veszélyét.

### Üvegszál erősítésű Poliészter beülőkáros csúszda

### Alumíniumbetétes hinta gumibevonattal



## Telepítés

A játék rögzítése a színes porfestéssel felületkezelte fém tartólábak betonozásával történik. A játék fa része és a talajszint között tartunk 5cm távolságot, így biztosíthatjuk, hogy a fa részek ne érintkezzenek a talajjal, és ne szívják fel alulról a nedvességet. A tartólábak betonozásánál figyeljünk arra, hogy a talajszinttől legalább 20cm-rel (a fa résztől 25cm-rel) lejjebb fejezzük be a betonozást.

**A hintaülőke szerelvényezés utáni magassága a földtől 40 cm legyen.**

*Az eszköz legnagyobb esésmagassága 1,5 m, így ütéscsillapító felület kialakítása kötelező az esési téren belül.*

*Ez lehet természetes szóródó anyag (homok,gyöngykavics,fakéreg) vagy szintetikus felület (gumi,műfű). A szegély nem lehet az esési téren belül!*

Méret H:3900 mm SZ:3900 mm M:3000 mm

Ajánlott korcsoport : 3-14 év között

Súly 350 kg

Alapanyag I. osztályú bélmentes, kontrapozíciósan ragasztott, lekerekített élű, szibériai fenyő gerendák

Legnagyobb esésmagasság: 150 cm

Esési tér: 8350\*5000 mm, bruttó esési tér: 42 m<sup>2</sup>, nettó esési tér: 32 m<sup>2</sup>

Szabad tér: 8350\*5400 mm

Az ütéscsillapító felület kialakításánál ügyeljünk arra a hintaállvány felőli oldalon, hogy gumiburkolattal történő borítás esetén a 7000 mm-es hossz végétől 500-500 mm akadálymentes szabad tér legyen mindkét irányba; előre és hátra egyaránt. Ez az 500-500 mm akadálymentes szabad tér – minimum termett talaj - nem zárható le betonszegéllyel, illetve semmilyen akadály, talajszintnél magasabb tárgy nem lehet benne! Homok ütéscsillapító felület esetén az esési tér hossza a hinta oldalán: 8000 mm



**JÁTEKNAP FORGÓ – FE-1002**



Köztéri játszóterekre, óvodákba ajánljuk ezt a 6-8 gyermek számára remek szórakozást nyújtó forgó játékot. A forgón belül álló és ülő helyek is találhatóak, amiket korlát vesz körül, így biztonságosan használhatják a gyerekek.

**Felhasznált anyagok, szerkezeti felépítés:**

A forgó vázszerkezete hegesztett acélból készül sorjamentes kialakítással, lekerekítésekkel, ívekkel, porlakkozással bevonva. Forgathatóságát tömített csapágyazás biztosítja. A járófelület csúszásmentes, vízálló rétegelt lemezből készül. A betonozható rész galvanizált acél talapzatból áll.

A Játéknapforgó termék három részből áll: : a betonozható keresztvas-tartótengelyből, az erre illeszkedő forgórészből (felépítmény) és a tengelyt lezáró virágrészből.

A központi vastag falú, galvanizált acélcsövet a talajba ásott gödörbe süllyesztjük úgy, hogy - szintbeállítás után is - a játék forgó padozatának alsó éle és a talajszint között min. 60 mm, max. 110 mm távolság mindig legyen. Ezután betonnal kiöntjük a gödör belsejét úgy, hogy lehetőleg a talajszinttől lefelé 20 cm -re megállunk a betonozással. A beton alapos tömörítése, száradása után földdel vagy egyéb laza szerkezetű anyaggal feltöltjük a gödröt. Ezután emeljük rá a központi tengelyre a játéktestet, melynek lecsavarozása után utolsó elemként húzzuk rá a virág formájú rudat, mint kormányelemet.

A betonozás száradása, tömörödése miatt a telepítés napjától kezdve a játékot jól láthatóan jelölve el kell különíteni, a használat elöl 7 napig el kell zárni. A használatbavétel előli elzárás és annak ellenőrzése az Üzembentartó feladata. Ennek hiánya miatti meghibásodásért, deformitásért a Gyártó felelősséget nem vállal.



## HB-1003 Babaház homokozóval

### Általános ismertetés

Ez a játszótéri eszközünk elsősorban bölcsődék, óvodák udvarára, berendezésére javasolt fedett házikó, melyhez homokozó-rész kapcsolódik. A játszótéri eszköz 0-12 éves gyermekek részére a legmegfelelőbb játékforma. A házikó egy oldalról nyitott, a kapcsolódó homokozó-rész azon keresztül is megközelíthető, így is adva a szerepjátékokra alkalmas teret.

### Fa részek

I. osztályú kontrapozíciósan ragasztott, lekerekített élű fenyőgerendák és deszkák, csúszásmentes rétegelt lemez

### Felületkezelés

Az alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarátak, tartós bevonatot biztosítanak, UV sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak.

REMMERS Adolit BQ30 alapozó 1 réteg, REMMERS Rofalin Acryl fedőfesték 2 réteg

### Szerkezeti elemek rögzítése

A különösen nagy igénybevételnek kitett szerkezeti elemeket átmenő kapupánt csavarozással, illetve hatlapfejű csavarokkal rögzítjük. Ezen csavarokat mindenhol polietilén, UV-stabil csavartakaró védőkupakkal látjuk el, ahol azok a játék síkjából kiállnak. Egyéb helyeken keresztornyolt, süllyesztett fejű facsavarokat alkalmazunk.

### Telepítés

A játék rögzítése a színes porfestéssel felületkezelt fém tartólábak betonozásával történik. A játék fa része és a talajszint között tartunk 5cm távolságot, így biztosíthatjuk, hogy a fa részek ne érintkezzenek a talajjal, és ne szívják fel alulról a nedvességet. A tartólábak betonozásánál figyeljünk arra, hogy a talajszinttől lehetőleg 10- 20 cm-rel (a fa résztől 15cm-rel) lejjebb fejezzük be a betonozást, és a beton alapos tömörítése után alakítsuk ki az ütécscillapító felületet az esési téren.

*Az eszköz legnagyobb esésmagassága 1 m alatt van, így ütécscillapító felület kialakítása nem szükséges az esési tér alatti ütközési felületen, elegendő a gondozott gyeppel.*

**Súly** 280 kg

**Termék mérete:** H 3500mm, SZ 2500 mm, M 2080 mm

**Ajánlott korcsoport :** 0-12 év között

**Alapanyag:** I. osztályú kontrapozíciósan ragasztott, lekerekített élű fenyő gerendák, csúszásmentes rétegelt lemez, HDPE műanyag kiegészítő elem

**Esésmagasság :** 280 mm

3. számú melléklet  
(1-2. oldal)



Kerti Játék Kft. 6440 Jánoshalma Pacsirta u. 30.


Adó szám. : 14745663-2-03

Cég jegyz. sz.: 03-09-118021

Bank számla szám.: 10402348-50515249-52571009

**Előzetes Ár ajánlat** Szentesi Önkormányzat Főkertész

Ár ajánlat az esési tér, ütéscsillapító felület kiépítését nem tartalmazza.



**Kicsi homokozó hajó**

**220 500,-**

Az oldalak hosszúsága: 270 cm, 200 cm, magassága: 27 -54cm

Hátsó részén paddal az elejében hajó kormányval

Ütéscsillapító felületnek gyepterület megfelel, Esési tere (Szabad tér) 570x500cm




**Kis torony „Békéscsaba”**

**326 000,-**

120cm-es padló magasságú torony, Mászó rámpa taposó fás, Csúszda beülő karos 240cm, Létra,

Hinta modul (400cm), Alu betétes laphinta (2db)

ÜTÉS CSILAPÍTÁS SZÜKSÉGES!! Esési tér 850x750cm



**Piknik asztal padokkal**

**85 500,-**


Négy személyes kényelmes kültéri pihenő.

Asztal lapja 80x80cm, magassága 75cm, Padok 100x30cm.

Fém tartó szerkezet, fenyő asztal és pad fedéssel. (Szükséges terület 160x160cm)








**Krauser forgó játék**

**295 500,-**

6-8 gyermek számára remek szórakozást nyújtó forgó játékot.  
150cm átmérőjű, 100cm magas, Hajlított cső szerkezet, Víz és fűzésálló kemény rétegelt lemez csúszás mentesített padozattal és ülő lapokkal. Csapágyazott alá támasztással.  
Ütéscsillapító felületnek gyep felület megfelel, Esési tere (Szabad tér) 270cm sugarú kör



**KJ. Rugós „Cabrió”**

**98 500,-**

HPDE Műanyag, tűzi horganyzott acél talp és porfestett rugó  
Sz: 40cm H: 85cm M: 50cm Esési tere.: 340x385cm Ütéscsillapítás gyep felület megfelel.

Eszköz telephelyi nettó összesen 1 026 000,- Ft + 27% ÁFA

**Járulékos költségek.:**

Szállítás.: Jánoshalma –Szentos \_\_\_\_\_ **29 900,-**

Eszközök helyszíni telepítése.: \_\_\_\_\_ **184 680,-**

Nettó számla érték 1 240 580,- HU Ft + 27% ÁFA

**Bruttó számla érték.: 1 575 537 HU Ft**

**Árajánlat érvényes.:** 2018.12.20. -ig

Kerti Játék Kft Jánoshalma Pacsirta u. 30.


**KERTI JÁTÉK KFT.**  
6440 Jánoshalma, Pacsirta u. 30.  
Adószám: 14745663-2-03  
Cg.sz.: 03-09-118021  
Bsz.: 10402348-50515249-52571009

Halász Iлона Katalin ügyvezető igazgató cgt.

*Halász Iлона Katalin*

Jánoshalma 2018.10.25.





1665

1671

1672

1675

1676/1

1676/2

1677

1673

1674

1670

1680

1678

Cádrius utca

Lázár Vilmos utca

1679

1688

1669

1696

4. sz. melléklet

LÁSZLÓ, DR. K.

1695

1701

1702

1708

170



1. sz. FOTÓ



