Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya
6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58.

C-14177-4/2008.
Témafelelős: Csendes-Merza Ágnes

Tárgy: Pályázathoz támogatás kérése

Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

S z é k h e l y é n

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-alföldi Operatív Program ***„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése”*** című DAOP-2008-4.1.3.C.D program keretében lehetőség van „bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése „címén pályázatot benyújtani. Pályázatot a helyi önkormányzat nyújthatja be.

Kizárólag olyan projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, illetve helyi szükségleteken alapulnak.

Bölcsődék esetében az intézmény épületének bővítése, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése, és az ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése szerepelhet a pályázatban, és csak azokat támogatják, ahol kapacitásbővítést eredményező fejlesztés kerül végrehajtásra.

A pályázat lehetőséget biztosít az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (pld. játszótér, udvar, zöld terület) kialakításához, átalakításához, felújításához, valamint az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzéshez (pld. udvari játékok, udvari utcabútorok).
Jelenleg a városban 70 férőhelyes bölcsőde áll rendelkezésre az ellátást igénybe vevők részére, mely férőhelyek kihasználtsága az utóbbi évben maximális volt. A felvételre jelentkezők teljes körének ellátása előre láthatólag csak bővítéssel oldható meg.

A bölcsőde működésére vonatkozó szakmai jogszabályok pontosan megjelölik a gyermekek ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

Megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a Rákóczi Ferenc utcai óvoda külön álló épületében milyen lehetőség nyílna bölcsődei részleg kialakítására. Megállapítást nyert, hogy 160 férőhelyre október 1-jén 153 gyerek van beiratkozva, így egy csoportszoba kihasználatlan, amelynek hasznosítására 2008. januárjában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett pályázaton indult az intézmény, csoportszobából tornaszobát szeretnének kialakítani. Amennyiben a pályázatuk nyer, bölcsődének való hely nincsen.

Elutasított pályázat esetén is csak 1 csoportszoba szabadulna fel, ami a Bölcsődét illetően 10 fő kisgyermek felvételét tudná biztosítani. Problémát jelentene továbbá, hogy a szomszédos

csoportszobába óvodás gyerekek lennének. Óvoda-bölcsőde integráció csak úgy jöhet létre, amennyiben biztosított a 2 nevelési intézmény önállósága, vagyis külön-külön épületben kellene lenniük.
További nehézséget okoz, hogy a bölcsőde gondozás-nevelés minimumfeltételében elő van írva, hogy milyen helyiségeknek kell meglennie a kisgyermek gondozását-nevelését végző intézményben.

Szükséges lenne:
- csoportszobához közvetlenül kapcsolódó fürdőszobára
- fürdőszobához közvetlenül kapcsoló gyermeköltözőre, valamint babakocsi tárolóra
- mosó- vasaló helységre
- tálalókonyhára
- gondozónői szobára
- takarítószer raktárra
- étkezőre
- öltözőre
- a dolgozók szociális helyiségeire
- megfelelő elkülönített udvar részre.

Személyi feltételeket tekintve a gondozónőkön és a takarítónőn kívül még plusz 1 személyt, konyhai kisegítőt kellene alkalmazni, amely a működtetés során szintén többletkiadást jelentene.

Fentieket figyelembe véve alakult ki az az álláspont, hogy a bölcsőde férőhelybővítése a jelenlegi intézmény mellett lévő telken látszik célszerűnek, ahol a csoportszobák kialakíthatók, és plusz helyiségeket, mint pld. tálalókonyhát, mosó-vasaló helyiséget, a dolgozóknak szociális helyiségeket nem kellene építeni, hiszen azok már adottak, a pályázat pedig lehetőséget biztosít azok teljes felújítására.

Egy bölcsődei gondozási egység 20 gyermek elhelyezésére szolgál, mely 2 csoportszobából, fürdőszobából, gyermeköltözőből (átadóból), gyermekbejáratból, felnőtt WC-ből áll. **Egy bölcsődei csoportban 10 fő gyermek helyezhető el. Az előírt alapterület 4 m^2/fő.**

A gyermekcsoportokhoz közvetlenül kapcsolódni kell egy helyiségnek (elkülönítő), hogy az ágyakat, nagyobb mozgásos eszközöket a gondozónők itt tudják tárolni.

Egy gondozási egységen belül a folyosó felüli csoportszobának rendelkeznie kell egy üvegezett ajtóval is a folyosóról, amely az ételt szállító kocsi behozatalára alkalmas, s a csoportszobán keresztül jut el a másik csoportszobába.

A gyermekbejárat, babakocsik, gyermekbicikli tárolására szolgál.

A gyermeköltöző a gyermekbejárat előteréből nyílik, átlátszó üvegezett ajtóval kapcsolódik a fürdőszobához. Felszerelése: 1 felnőtt mosdó, gyermek ruha- és cipőtároló, padok, ülőkék.

A fürdőszoba kapcsolódik a gyermeköltözőhöz és a gondozási egység 2 csoportszobájához.
Felszerelései: gyerekcsoportonként 2-2 db gyerekmosdó hideg-meleg vízzel, keverő csappal, 2-2 db gyermek WC, 1 db csecsemőfürdető kád hideg-meleg vízzel keverő csapteleppel, 1 db zuhanyzó flexibilis zuhanyzó keverő csappal (1 egységben 1 csecsemőfürdőkád, 1 zuhanyzó), 1-1 db pólyázó asztal, minden gyermek részére saját fésű és törölköző elhelyezésére alkalmas

tartó, a gyermek teljes alakját mutató tükör a gyermek magasságában elhelyezve, fogmosó pohártartó gyermekcsoportonként. 2-2 mosdókagyló fölé 1-1 db tükör. A WC-ék között fal nem lehet.

A gyerekszoba helyiségének teljes alapterülete természetes megvilágításúnak kell lennie, erős napfényt árnyékoló szerkezettel kell meggátolni. Az ablak mellvéd magassága legfeljebb 0,8 m lehet, az ablakokat bukószárnnyal és biztonsági lánccal is fel kell szerelni. Mélyen üvegezett ajtó szükséges, ahol a gondozónőnek látnia kell a csoportot, illetve azt, hogy nincs gyerek a nyitásra kerülő ajtó mögött (pl. terasz, fürdőszobaajtó, gyerekszobák közötti ajtó).
A mélyen üvegezett ajtókra függőleges osztással üvegvédő rácsot kell tervezni 1 m-ig, a pálcák közötti távolság 8 cm az előírás szerint. A rács pótolható üvegvédő fóliával. A helyiséget mosható, fertőtleníthető, vízmentes és tartós melegpadló burkolattal kell ellátni. Padlószőnyeg nem alkalmazható. Az oldalfalnak 1,30 m magas ütés- és kopásálló, mosható és fertőtleníthető burkolattal kell rendelkeznie.

A gyermekszobákban a világítást közvetett (káprázatmentes) formában kell kialakítani. A szobák falai világos, meleg színűek, a mennyezet fehér, a bútorzat fénytelen felületű legyen.
Célszerű a csoportszobák nagy belmagassága miatt álmennyezetet rakni.
A sajátos nevelési igényű gyermekeket integráltan kell elhelyezni, fejlesztésükhöz, -amit gyógypedagógus végez- egy külön foglalkoztató szükséges.

Terasz

Az épület adottságait figyelembe véve kötelező a terasz kialakítása. A gyerekszobához szintben közvetlen ajtókijárattal, a játszókerthez lépcsővel kapcsolódjék.
A teraszon csúszásmentes, könnyen tisztítható és fertőtleníthető fagyálló burkolatot kell tervezni.

A játszókert alapterületének 10 m^2/főnek kell lennie.

Az eddig 70 férőhelyes intézményt – 7 csoportszobával – 100 férőhelyre szeretnénk bővíteni – 3 csoportszoba építésével. A csoportszobákat kettesével, bejárattal, átadóval, fürdőszobával együtt kell megtervezni, vagyis két gondozási egységgel.
Szükséges egységenként elkülönítőt tervezni, takarítási eszközök részére raktárhelyiséget , a megnövekedett gyermeklétszámnak megfelelően mosó-vasaló helyiséget kialakítani.
A személyi feltételnek megfelelően át kell alakítani a dolgozók szociális helyiségeit pl. öltöző (emeleten van), mosdó-zuhanyzó, WC → zuhanytálcák előírt száma minimum 1 db/25 fő, mosdók előírt száma minimum 1 db/10 fő, előírt WC-fülkék száma 1 db/20 fő.

A bölcsődében ivóvíz-minőségű vizet kell biztosítani. Keverés nélkül (60 C^o) melegvíz táplálást a konyha, a mosoda igényel, egyéb vízvételi helyeken a kifolyó víz hőfoka max. 35 C^o lehet. Ezért minden kézmosóhoz hideg-meleg vizes keverő csaptelepet kell tervezni.
Sugárzó hőt árasztó fűtés nem tervezhető, gázkonvektor alkalmazása tilos. A helyiségben könnyen tisztán tartható, sima felületű hőleadók szükségesek. A biztonsági követelményeknek megfelelően védőrácsot kell tervezni.
A terasz, bejárati ajtók, külső közlekedő utak megvilágításáról gondoskodni kell, a világítás kapcsolása az épületen belül elhelyezett kapcsolóval történik.

Konyha

A Központi konyha felújítása lehetővé teszi a bölcsődés korúaknak megfelelő ételek készítését, így a főzési feladatokat célszerű átadni. A bölcsőde konyhája főzőkonyha helyett tálalókonyhaként működne tovább. Ebben az esetben is a bölcsődének tejkonyhával kell rendelkeznie, mely a csecsemőkorú gyermekek ellátásához szükséges. A dolgozók részére étkezőt a konyha közelében kell biztosítani.

Új szárny építése esetén szükséges még karbantartói helyiség, játékraktár, takarítószer-raktár kialakítása is.

A későbbiekben az intézmény teljes kihasználtsága érdekében sószoba kialakítására is lehetőség nyílna.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a, illetve területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségekben megvalósuló fejlesztések esetén a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 95 %-a.

A támogatás minimális összege 20 mFt, maximális összege 200 mFt. A pályázat kétfordulós, első forduló benyújtási határideje 2008. április 30-tól június 17-ig.

Az előzetes számítások szerint az intézmény bővítéséhez a maximális pályázati támogatási összegre szükség van. **A felújítási költségekre vonatkozó számítások jelenleg még folynak, a Képviselő-testület üléséig a becsült összegek rendelkezésre fognak állni.**

<u>Személyi feltételek és költségei</u>

Az intézmény bővítésével csoportszobánként 2 fő, összesen 6 fő gondozónő, egységenként 1-1 takarítónő szükséges. Tálalókonyha esetén 2 fő konyhai kisegítő látná el az ételek melegítését, kiosztását és az edények mosogatását.
A jelenlegi közalkalmazotti besorolásokat figyelembe véve, megfelelő végzettséggel rendelkező munkavállalók esetén a személyi juttatások becsült költsége az alábbiak szerint alakul:

6 fő gondozónő bére évente 100 ezer havonta/fő
100 ezer x 13 = 1.300.000 x 6 → 7.800.000
32 % 416.000 x 6 → 2.496.000
10.296.000

2 fő takarító bére évente 80 ezer havonta/fő
80 ezer x 13 = 1.040.000 x 2 → 2.080.000
32 % 332.800 x 2 → 665.600
2.745.600

2 fő konyhai kisegítő bére évente 80 ezer havonta/fő
80 ezer x 13 = 1.040.000 x 2 → 2.080.000
32 % 332.800 x 2 → 665.600
2.745.600

Fentiek alapján terjesztem be a következő határozati javaslatot, és kérem annak elfogadását:

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Operatív Program DAOP-2008-4.1.3. pályázatával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület egyetért Szentes Város Bölcsődéje, mint gyermekjóléti alapellátásokat biztosító intézmény fejlesztésével, amellyel biztosítható a jelentkezők teljes körű ellátása.
2. Ennek érdekében a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a DAOP-2008-4.1.3. pályázat „C" komponensének ***„A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése"*** című pályázatán Szentes Város Önkormányzata részt vegyen, melynek elkészítésével és határidőre történő benyújtásával megbízza Szentes Város Bölcsődéje vezetőjét.
3. Sikeres pályázat esetén biztosítja az épület átalakításához a projektköltség 10 %-os pályázati önerejét.

Felelős: Csendes-Merza Ágnes intézményvezető

Határidő. a pályázat beadásának határideje

A határozatról értesítést kapnak:

1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Bölcsőde Vezetője
3. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
4. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya
5. Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda

Szentes, 2008. május 3.

A jegyző megbízásából:

Lencsénné Szalontai Mária
osztályvezető